Kitöltési útmutató szabászati megrendelőhöz

A program fejlesztésének célja, hogy a felhasználók - a lehető legszélesebb körben - zárt rendszerben és egységesen juttassák el hozzánk megrendeléseiket. Ez a megoldás lehetővé teszi számunkra, hogy az így beérkező adatokat módosítás nélkül – automatikusan – betöltsük rendszereinkbe, azokból szabási feladatot, ajánlatot és megrendelést hozzunk létre.

Az ajánlatkérés vagy megrendelés összeállítása nem igényel informatikai felkészültséget!

Ennek a leírásnak nem informatikai képzés a célja, abban kíván segíteni, hogy ez a rendszer önállóan használatba vehető legyen.

A program a Bástya Bútorlap Centrum Sopron Kft. honlapján érhető el.

A képernyő jobb oldalán, az „Online Lapszabászat” kiválasztását követően lehet összeállítani a megrendelést.

Az adatok megadásakor érdemes figyelembe venni az alábbi korlátozásokat:

- a méreteket mm-ben kell megadni,
- minden esetben a kész (beépítési) méretet kell megadni, a megrendelőnek nem kell az élanyag vastagságával számolni, azt a program elvégzi,
- bútorlapok bruttó mérete: 2800 x 2070 mm (szálirány x keresztirány). Szabászat során a bútorlap szélezésre kerül, emiatt a nettó méret 2770 x 2040 mm, ez határozza meg a maximális munkadarab méretet,
- hosszanti élzárás esetén - ha mindkét hosszanti élt zárni akarjuk – a munkadarab minimális szélessége 70 mm,
- keresztirányú zárás esetén a minimális szélesség 150 mm, ha ennél keskenyebb munkadarabot kívánunk zárni, a méretek megnöveljük 150 mm-re és visszavágjuk a megadott méretre.
- az előző két feltételből adódik, hogy a legkisebb körbezárható méret 150 x 70 mm

- ha egy munkadarab rajz alapján készíthető el, pl. szögvágás vagy erezet összerajzolás, akkor azt jelezni kell a „Darab neve” vagy a „Megjegyzés” mezőbe, pl. „RAJZ SZERINT”. A rajzot természetesen el kell juttatni hozzánk e-mailben.
- egy megrendelés tételei különböző anyagokból is állhatnak, nem kell anyagonként külön megrendelést összeállítani.

Ezek után következhet a tételek rögzítése.



A képernyő felső része a rögzített tételek megjelenítésére, illetve a módosítás, törlés kezdeményezésére szolgál.

A rendelés adatainak megadása a „termékcsoport” és az „anyag” kiválasztását követően lehetséges.





Miután kiválasztottuk az anyagot a program felkínálja a bútorlaphoz tartozó, különböző vastagságú és szélességű színazonos élanyagokat, amelyeket „A”, „B”, „C” … betűjelzéssel különböztet meg.



Lehetőség van a felkínált élanyagoktól eltérőt is megadni.
Ehhez választhatunk a meglévő élzáró listából – ami már szerepel kínálatunkban – vagy egyedi azonosítóval megadhatunk újat is. Ebben az esetben ki kell választani az élanyag vastagságát és egy rövid (max. 10 karakter) nevet kell adni.

Általában olyan esetekben élnek ezzel, ha a korpuszt (doboz) a front (ajtók) színével kívánják lezárni, mivel szemből csak az élanyag látszik. Természetesen egyéb esztétikai okból is indokolt lehet ilyen megoldás.



A pluszban hozzáadott élzárót az **x** – el lehet eltávolítani a felsorolásból. (Pirossal jelölve)

(Az élanyag felsorolás mindig a kiválasztott bútorlapra vonatkozik. A fenti ábrán a „G" jelű anyag az antik fenyőhöz van hozzárendelve. Ha ezen a megrendelésen például sima fehér munkadarabot is 2mm PIROS-al akarunk zárni, akkor a fehér anyagnál is fel kell venni ezt az élzárót, hogy hivatkozni tudjunk rá.)

Most már jöhet a munkadarab adatainak megadása, a tételek rögzítése:



(Az adatkitöltéssel kapcsolatosan tudni kell, hogy az adatmezők között a tabulátor billentyűvel, vagy egérmutató kattintásával lehet lehet mozogni.)

Kötelezően meg kell adni a munkadarab hosszát, szélességét és darabszámát.

Az anyagkihozatal javításához megadhatjuk, hogy az adott munkadarab szabáskor elforgatható (pl. belső polc, vagy nem látszó elem). Ezt úgy adjuk meg, hogy egérrel kivesszük a pipát a „Szálirány” jelölő négyzetből.

Megadható az élzárás módja:

Az élanyag kiválasztásához egérrel lenyithatjuk a legördülő listát.



A példa szerint az első, hosszanti élt az „A” jelű 2mm vastag élanyaggal, a hátsó és a két rövid oldalt 0,4 mm-es élanyaggal zárjuk.

A kis ábra a száliránynak megfelelően mutatja méreteket és piros vonallal jelöli azt az oldalt amelyikre élzárást választottunk.

Bejelölhető, hogy a munkadarab dupla vastagságú legyen.

Rögzítéskor a kész alkatrészre vonatkozó méretet és darabszámot kell megadni.



A „tételt rögzít” -re kattintva „véglegesítjük” a munkadarab adatait és a tétel felkerül a felsorolásba.

Módosításhoz az ábra jobb oldalán látható zöld villáskulcsra kell kattintani, a piros kukával pedig eltávolíthatjuk a tételt a listából.

A fenti ábra szerint megadtuk még a tétel megnevezését „Felső oldal”, illetve megjegyzést is fűztünk hozzá.

A megjegyzés megjelenik, ha az „i” -re pozícionáljuk az egérmutatót.

(A megjegyzés szerkesztéséből úgy tudunk kilépni, ha az egérmutatóval a beviteli mező mellé kattintunk.)

A munkadarabra kérhetünk pántfúrást.



A pántolásra vonatkozó adatok mentéséhez rá kell kattintani a „Tételhez adom” gombra.

Alapértelmezés szerint 2 pántfuratot ajánl fel a program a rövid élektől 100-100 mm-re.
Nagyobb munkadarab esetén kérhető 3 vagy akár 5 furat is.

Alap esetben szimmetrikusan osztja el a program a furatokat, ami természetesen módosítható. Figyeljünk arra, ha nem szimmetrikus a furat elrendezés, és az ajtó nem egyedül álló, akkor a megjegyzésbe írjuk erre utaló információt. Pl. „Ajtók párban” vagy „Ajtók tükrözve”. A példa szerint a második furat 500 mm-re van a bal oldaltól, míg a szimmetrikus elrendezés szerint 633 mm-re lenne.



Az alábbi képernyő részlet szerint a „Tételhez adom” zöld nyomógomb megváltozott pirosra és „Tételről levesz”- feliratúra. Ezzel eltávolítható a furatmegadás a munkadarabról.



Ha az elrendezés úgy kívánja megadhatjuk a furatokat keresztirányban (rövid) oldalra is.



A „rövid oldal”-nak akkor van értelme, ha nem szálirányos anyagot választottunk, és nem az első méret irányába kell a pántfurat.

Ha a megrendelést nem tudjuk egy munkamenetben befejezni, akkor lehetőségünk van az addig rögzített adatainkat elmenteni.

Ehhez a „Mentés vázlatként” gombra kell kattintani.

(A mentett fájl a böngészőben beállított letöltési helyre kerül. Ez a hely a böngésző beállításaiban megtalálható és módosítható.)

A mentett adatok visszatölthetőek ha a „File kiválasztása” gombra kattintunk, és megkeressük a korábban elmentett fájlt.

Ha minden tételt rögzítettünk következhet az ajánlatkérés, illetve a megrendelés elküldése.



Ha rákattintunk a bekarikázott „TOVÁBB A RENDELÉSHEZ / AJÁNLATKÉRÉSHEZ>>” gombra, akkor az alábbi képernyő jelenik meg.



Amennyiben rendszeresen használjuk a megrendelő programot, érdemes regisztrálni magunkat. Ebben az esetben elegendő egyszer kitölteni a megrendelő adatait, a továbbiakban csak be kell jelentkezni a rendszerbe és felkínálja az adatokat.



Attól függően, hogy a milyen céllal küldi be az adatokat az ügyfél meg lehet jelölni a „Megrendelés”, vagy „Árajánlat kérés” lehetőséget.

Az adatok kitöltése értelemszerű.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező!

Megrendelés gyártását akkor kezdjük el, ha a partner üzletünkben befizeti az előleget, ami az anyag értékének 60%. Természetesen a kiemelt ügyfelekre ettől eltérő szabályok vonatkoznak.

Az egyértelmű beazonosítás érdekében törekedni kell a helyes adatkitöltésre!

Céges ügyfeleinket elsősorban az adószám alapján azonosítjuk.
Sikertelen keresés esetén - a magánszemélyekkel azonos módon - név, email cím és telefonszám alapján próbáljuk beazonosítani meglévő partnereinket.
Amennyiben a beazonosítás nem sikerül, új partnerként rögzítjük az adatokat.

Amennyiben rendszeresen használjuk a megrendelő programot, érdemes regisztrálni magunkat, ebben az esetben elegendő egyszer kitölteni a megrendelő adatit.

Az adatokat csak abban az esetben továbbítja a rendszer, ha elfogadjuk az adatvédelmi nyilatkozatot, aztán rákattintunk az „Elküld” nyomógombra.



Hasznos lehetőség, hogy a rendszer lehetőséget biztosít file csatolásra, ami lehetővé teszi a megrendelés pontosítását akár rajzokkal, akár részletes leírással.



A fájl kiválasztása a felhasználó saját rendszeréből lehetséges.

Reméljük leírásunk segíti munkáját, amennyiben kérdése van keressenek bennünket bizalommal.

Sopron 2023.05.22.

Bástya Bútorlapcentrum Sopron Kft.
Bástya Bútorlap Centrum